




Vertikalløftende rullestolplattform med flere plattformstørrelser

Access selger også elektriske kjøretøyer, automatiske døråpnere og andre produkter som gjør hverdagen litt enklere. Kontakt oss dersom du ønsker flere opplysninger.



Tekniske data



Belastning:	300 kg
Hastighet:	0,06 m/s
Drivsystem:	Tannstang
Plattformstørrelse (mm):	B x L = 900 x 1100 B x L = 900 x 1300 B x L = 900 x 1600
Løftehøyde:	Max 1500 mm
Utsparingsbehov (mm):	B x L = 1200 x 1150 B x L = 1200 x 1350 B x L = 1200 x 1650

Batteridrift: 1 fase 230V AC tilførsel

Hiro 450 rullestolplattform kan monteres i offentlig så vel som i privat miljø. Hiro 450 er et ideelt alternativ til fastmonterte ramper.



Hiro 450 er typegodkjent, og har følgende fordeler:

- Mekanisk forriglede armer og ramper (låsing utenfor stopp-posisjoner)
- Glidende aluminiums-sjalusi for beskyttelse under plattform
- Nøkkelskifter
- Påholden knapp
- Helautomatiske ramper
- Selvhemmende drivsystem
- Nødsenkeanordning fra nøkkelskifter på plattform.
(bruker trenger ikke hjelp)
- Opsjonsløsning med helautomatisk dør i øvre stopp i offentlig miljø.
- Rustfritt stål



Access Trappeheiser AS
Postboks 430
N-2303 Hamar

Tlf.: 62 51 85 00
Fax: 62 51 85 01

trappeheiser@access-gruppen.no
www.access-gruppen.no

Besøksadresse: Aluvegen 95, 2319 Hamar